

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 09/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29798 asia gatto bengal femmina 6 anni kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,43	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,60	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,37	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,31	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,89	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,35	cm
Frazione Eiezione	79,07	%
Frazione Accorciamento	44,38	%
Ispessimento Setto Interventricolare	-25,21	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	75,61	%
Massa Ventricolo Sinistro	8,71	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	7,17	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,50	ml
Massa/Volume	1,21	
EDVI	28	ml/m ²
ESVI	6	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	55,26	%
Ispessimento Diastolico Relativo	46,13	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Esame ed Interpretazione dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Flusso polmonare antero
grado laminare.

Conclusioni

esame ecocardiografico nella norma

SHARDANA

Home made quality kittens

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia di effettuare controllo ecocardiografico annuale

Classificazione (ISACHC)


Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 06/02/2023

Esaminatore: Cecilia Rossi

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 26831 atlantide gatto bengal maschio 3 anni kg

Anamnesi

6/2/23: 5,5 kg. Ecocardio HCM

B-Mode

Ventricolo Sinistro

Area Diastolica	cm ²	Frequenza Cardiaca	1/min
Lunghezza in Diastole	cm	Portata Cardiaca	L/min
Area Sistolica	cm ²	Indice Cardiaco	%
Lunghezza in Sistol	cm	Indice S'entricità (Diastole)	?
Volume Diastolico	ml	Indice S'entricità (Sistole)	?
Volume Sistolico	ml	Indice Eccentricità (Diastole)	
Frazione Eiezione	%	Indice Eccentricità (Sistole)	
Gittata Cardiaca	ml	Indice Circolarità (Diastole)	?
Indice Gittata Cardiaca	ml/m ²	Indice Circolarità (Sistole)	?
EDVI	ml/m ²	ESVI	ml/m ²

Aorta

Aortic Annulus	cm
Aortic Area	cm ²
Ao V Opening	cm
Ao Planimetry	cm ²
Ao Diameter	cm
Ao Valsalva Sinus	cm
Ao Sinotubular J.	cm
Ao Root IE to IE	cm
Ao Dilatation Ratio	cm

Arteria Polmonare

Diametro Annulus Polmonare	cm
Area Annulus Polmonare	cm ²
Diametro alla giunzione Sinotubulare	cm
Radice Inner Edge - Inner Edge	cm
Indice Dilatazione Tronco Polmonare	

LVOT

LVOT Diameter	cm
LVOT Area	cm ²

Atrio Sinistro. cm Aorta cm Atrio Sinistro / Aorta

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 18/11/2020

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 26831 atlantide gatto bengal maschio 1 anno kg

Anamnesi

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,31	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,70	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,39	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	0,5	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,28	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	0,55	cm
Frazione Eiezione	52,44	%
Frazione Accorciamento	24,71	%
Ispessimento Setto Interventricolare	66,89	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	42,23	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,89	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	8,39	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	3,99	ml
Massa/Volume	0,74	
EDVI	3,40	ml/m ²
ESVI	1,80	ml/m ²
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro (B-Mode)

Diametro Aorta 1,00 cm Diametro Atrio Sinistro. 0,60 cm Atrio Sinistro / Aorta 0,60
VAS indicizzato 0 ML/Kg

[illegible]

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma. rapporto atrio sinistro aortico nella norma. Cinetica nella norma. Flussi anterogradi aortico e polmonare laminari nella norma. Pattern tricuspidale di tipo normale.

Esame ecocardiografico nella norma.

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,39	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	2,09	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,47	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,45	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,40	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,46	cm
Frazione Elezione	64,49	%
Frazione Accorciamento	33,01	%
Velocità di movimento Circonferenziale delle Fibre	?	cm/s
Ispessimento Setto Interventricolare	12,94	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	-2,55	%
Massa Ventricolo Sinistro	14,45	g
Indice Massa Ventricolo Sinistro	46,95	g/m ²
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	11,73	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	5,05	ml
Massa/Volume	1,02	
Stress Parietale Meridionale Telesistolico		
Stress Parietale Circomferenziale Telesistolico	?	
Stress Parietale Meridionale di Picco Sistolico		
Stress Parietale Circomferenziale di Picco Sistolico	?	
Gittata Cardiaca	9,18	ml/min
Indice Gittata Cardiaca	29,82	ml/m ²
Portata Cardiaca		ml/min
Indice Cardiaco		L/min/m ²
Intervalo R-R		msec
EDVI	46	ml/m ²
ESVI	16	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	29,50	%
Ispessimento Diastolico Relativo	44,98	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro

Diametro Aorta 0,80 cm Diametro Atrio Sinistro 1,07 cm Atrio Sinistro/Aorta 1,34

uler

Flusso Aortico

Integrale di Velocità	0,08	m	Intervalo R-R	msec
Velocità Media	0,55	m/s	Frequenza Cardiaca	bpm
Gradiente Medio	1	mmHg	PHT (rigurgito)	msec
Velocità di Picco	0,82	m/s	Periodo pre-espulsivo (PEP)	msec
Gradiente di Picco	3	mmHg	PEP Corretto	msec
Tempo di Accelerazione		m/s	LVET Corretto	msec
Tempo di Eiezione (LVET)		msec	PEP/LVET	
Area Valvolare		cm ²	Gittata Cardiaca	ml
Area Valvolare (2D)		cm ²	Portata Cardiaca	L/min

Flusso Polmonare

Integrale di Velocità	0,08	m
Velocità Media	0,69	m/s
Gradiente Medio	2	mmHg
Velocità di Picco	0,97	m/s
Gradiente di Picco	4	mmHg
PAP		mmHg
PHT (rigurgito)		msec
Velocità di Picco Protodiastolica		m/s
Gradiente di Picco Protodiastolico		mmHg
Velocità di Picco Telediastolica		m/s
Gradiente di Picco Telediastolico		mmHg
Intervalo R-R		msec
Periodo pre-espulsivo		msec
PEP (corretto)		msec
Tempo di Eiezione		msec
IEOA		
Gittata Cardiaca		ml
Portata Cardiaca		L/min

Flusso Tricuspidale

Integrale di Velocità	m
Velocità di Picco Onda E	m/s
Velocità di Picco Onda A	mmHg
Gradiente di Picco Onda E	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg
Velocità Media	msec
Gradiente Medio	bpm
E/A	
Pressione Ventricolare Destra	mmHg

Rigurgito Tricuspidale

Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco	mmHg

nto dei Rilievi Ecocardiografici
ssori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Dimensioni atriali sinist
nella norma. Profilo transmitralico normale. Flussi aortico e polmonare anterogr
adi laminari.

Conclusioni

Quadro ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti Consigliati ed eventuali Indicazioni terapeutiche

Si consiglia valutazione cardiologica di screening annuale.

SHARDANA
Home made quality kittens
Italy

Dr.ssa Rossi Cecilia Medico Veterinario Ordine di Parma N° 1133

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

Doppler

Mitral

Rigurgito Mitralico

Integrale di Velocità	m		
Velocità di Picco Onda E	m/s		
Velocità di Picco Onda A	m/s	Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco Onda E	mmHg	Gradiente di Picco	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg	Integrale di Velocità	m
Velocità Media	m/s	Accelerazione Rigurgito	m/s ²
Gradiente Medio	mmHg	dP/dT	mmHg
Area Mitrale	cm ²		
Rapporto E/A			
Tempo di Accelerazione Onda E	msec	Volume Rigurgitante	L/min
Tempo di Decelerazione Onda E	msec	Frazione Rigurgitante	%
Intervalo R-R	msec		
Frequenza Cardiaca	bpm		
Gittata Cardiaca	ml		
Portata Cardiaca	L/min		

Metodo Volumetrico

Rigurgito Tricuspidale

LVOT

Integrale di Velocità	m	Velocità di Picco	m/s
Intervalo R-R	msec	Gradiente di Picco	mmHg
Frequenza Cardiaca	bpm	Pressione Ventricolare Destra	mmHg
Gittata Cardiaca	ml		
Portata Cardiaca	L/min		

(ISACHC)

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma. Rapporto Atrio/Ventricolo sinistro nella norma. Cinetica nella norma. Flussi aortico e polmonare laminari nella norma. Pattern transmittale di tipo normale.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 18/11/2020

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu dalana

Vet Riferimento:

ID: 26830 bjorn gatto bengal maschio 1 anno kg

Anamnesi

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,32	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	2,14	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,27	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	0,55	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,25	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	0,50	cm
Frazione Eiezione	75,79	%
Frazione Accorciamento	42,13	%
Ispessimento Setto Interventricolare	72,01	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	85,77	%
Massa Ventricolo Sinistro	9,42	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	15,47	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	3,75	ml
Massa/Volume	0,61	
EDVI	55	ml/m ²
ESVI	13	ml/m ²
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro (B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

VAS indicizzato 0 ML/Kg

DATI PAZIENTE

NOME PROPRIETARIO	COTTU	NOME ANIMALE	CRYSTAL
RAZZA	GATTO	CASTRATO	NO
NATO/A IL	-	ETÀ	1 A
SESSO	F		
PESO	4 kg 0 g		

IDENTIFICATIVO	DATA ESAME	10 OTT 2019
NUMERO DI ACCESSO		
OPERATORE	CATERINA BARONE, PV	

MEDICO ESECUTOR	DESCRIZIONE ESAME	CONTROLLO PER RIPRODUZIONE
CATERINA BARONE PV	DATA REPORT	10 OTT 2019
590 CLINICA ANUBIS,		
POGLIANO MILANESE		

CARDIO FELINI
DOPPLER

AORTA				
VEL PICCO AO	-0.70	m/s	GRAD PICCO AO	2.0 mmHg
MITRALE				
VEL PICCO ONDA E MIT	0.78	m/s	VEL PICCO ONDA A MIT	0.51 m/s
GRAD PICCO MIT (°)	2.4	mmHg	GRAD PICCO MIT (°)	1.1 mmHg
RAPPORTO E/A MIT	1.52			
TRICUSPIDE				
VEL PICCO ONDA E TR	0.58	m/s	GRAD PICCO TRIC (°)	1.3 mmHg
ARTERIA POLMONARE				
VEL PICCO POLM	-1.17	m/s	GRADIENTE PICCO POLM	5.5 mmHg
AREA EFFETTIVA AO				
VEL PICCO AO	-0.70	m/s		

M-MODE

AORTA/ATRIO SINISTRO				
DIAMETRO AORTICO	10.3	mm	ATRIO SINISTRO	12.0 mm
ATRIO SIN/DIAM AO	1.16			
MITRALE				
SETTO E	3.2	mm		
VENTRICOLO SINISTRO				
SETTO IV-DIASTOLE	4.5	mm	DIAMETRO VS-DIASTOLE	14.9 mm
PARETE POST-DIAST	4.8	mm	SETTO IV-SISTOLE	5.8 mm
DIAMETRO VS-SISTOLE	9.4	mm	PARETE POST-SISTOLE	5.8 mm
FRAZIONE DI EIEZIONE	71	%	FRAZ ACCORC VS	37 %
ISPESAMENTO SETTO	29	%	ISPESAMENTO PP	20 %
MASSA VS	-2	g		

OSSERVAZIONI

Cardio remarks	ESAME NELLA NORMA
----------------	-------------------

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 04/10/2022

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 32320 fairy tale gatto bengal femmina 2 anni kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diafrico Ventricolo Destro	0,39	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,28	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,67	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,27	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,52	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,95	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,57	cm
Frazione Eiezione	77,63	%
Frazione Accorciamento	43,11	%
Ispezzimento Setto Interventricolare	89,71	%
Ispezzimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	92,59	%
Massa Ventricolo Sinistro	5,83	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	8,01	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,79	ml
Massa/Volume	0,73	
EDVI	37	ml/m ²
ESVI	8	ml/m ²
Accorciamento Centropariciale	32,14	%
Ispezzimento Diastolico Relativo	32,34	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma in rapporto al peso.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia ecocardiografia annuale per screening.

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

Clinica Veterinaria Gran Sasso

Via Donatello 26, 20131 Milano

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 06/02/2023

Esaminatore: Cecilia Rossi

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 33408 ginger gatto bengal femmina 1 anno kg

Anamnesi

Screening HCM.

B-Mode

Ventricolo Sinistro

Area Diastolica	cm ²	Frequenza Cardiaca	b/min
Lunghezza in Diastole	cm	Portata Cardiaca	L/min
Area Sistolica	cm ²	Indice Cardiaco	%
Lunghezza in Sistol	cm	Indice Sistolico (Diastole)	?
Volume Diastolico	ml	Indice Sfericità (Sistole)	?
Volume Sistolico	ml	Indice Eccentricità (Diastole)	?
Frazione Eiezione	%	Indice Eccentricità (Sistole)	?
Gittata Cardiaca	ml	Indice Circolarità (Diastole)	?
Indice Gittata Cardiaca	ml/m ²	Indice Circolarità (Sistole)	?
EDVI	ml/m ²	ESVI	ml/m ²

Aorta

Aortic Annulus	cm
Aortic Area	cm ²
Ao V Opening	cm
Ao Planimetry	cm ²
Ao Diameter	cm
Ao Valsalva Sinus	cm
Ao Sinotubular j.	cm
Ao Root IE to IE	cm
Ao Dilatation Ratio	cm

Arteria Polmonare

Diametro Annulus Polmonare	cm
Area Annulus Polmonare	cm ²
Diametro alla giunzione SinoTubulare	cm
Radice Inner Edge - Inner Edge	cm
Indice Dilatazione Tronco Polmonare	

LVOT

LVOT Diameter	cm
LVOT Area	cm ²

Atrio Sinistro. cm Aorta cm Atrio Sinistro / Aorta

A-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,44	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,38	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,39	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistolè	0,60	cm
Diametro Sistolico Ventricolo Sinistro	0,83	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistolè	0,50	cm
Frazione di Accorciamento	74,20	%
Frazione di Accorciamento	39,57	%
Velocità di Accorciamento Circonferenziale delle Fibre	?	cm/s
Ispessimento Setto Interventricolare	37,30	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	29,02	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,21	g
Indice Massa Ventricolo Sinistro	?	g/m ²
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	4,87	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,26	ml
Massa/Volume	1,50	
Stress Parietale Meridionale di Picco Sistolico	?	
Stress Parietale Circonferenziale Telesistolico	?	
Stress Parietale Meridionale di Picco Sistolico	?	
Stress Parietale Circonferenziale di Picco Sistolico	?	
Gittata Cardiaca	3,61	ml/min
Indice Gittata Cardiaca	?	ml/min/m ²
Portata Cardiaca	?	ml/min
Indice Cardiaco	?	L/min/m ²
Intervalo R-R		msec
EDVI	?	ml/m ²
ESVI	?	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	30,10	%
Ispessimento Diastolico Relativo	55,94	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro

Diametro Aorta	0,72	cm	Diametro Atrio Sinistro	1,08	cm	Atrio Sinistro/Aorta	1,50
----------------	------	----	-------------------------	------	----	----------------------	------

Doppler

Flusso Aortico

Integrale di Velocità	0,08	m	Intervalo R-R	msec
Velocità Media	0,53	m/s	Frequenza Cardiaca	bpm
Gradiente Medio	1	mmHg	PHT (rigurgito)	msec
Velocità di Picco	0,88	m/s	Periodo pre-espulsivo (PEP)	msec
Gradiente di Picco	3	mmHg	PEP Corretto	msec
Tempo di Accelerazione		m/s	LVET Corretto	msec
Tempo di Elezione (L)		msec	PEP/LVET	
Area Valvolare		cm ²	Gittata Cardiaca	ml
Area Valvolare CE		cm ²	Portata Cardiaca	L/min

Flusso Polmonare

Integrale di Velocità	0,12	m
Velocità Media	0,71	m/s
Gradiente Medio	2	mmHg
Velocità di Picco	1,08	m/s
Gradiente di Picco	5	mmHg
PAP		mmHg
PHT (rigurgito)		msec
Velocità di Picco Protodiastolica		m/s
Gradiente di Picco Protodiastolico		mmHg
Velocità di Picco Tele-diastolica		m/s
Gradiente di Picco Tele-diastolico		mmHg
Intervalo R-R		msec
Periodo pre-espulsivo		msec
PEP (corretto)		msec
Tempo di Elezione		msec
IEOA		
Gittata Cardiaca		ml
Portata Cardiaca		L/min

Flusso Tricuspidale

Integrale di Velocità	m
Velocità di Picco Onda E	m/s
Velocità di Picco Onda A	mmHg
Gradiente di Picco Onda E	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg
Velocità Media	msec
Gradiente Medio	bpm
Pressione Ventricolare Destra	mmHg

Rigurgito Tricuspidale

Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco	mmHg

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Dimensioni atriali sinistre nella norma. Profilo transmitralico normale. Flussi aortico e polmonare anterogradi laminari.

Conclusioni

Quadro ecocardiografico nella norma

Ulteriori Accertamenti Consigliati e eventuali Indicazioni terapeutiche

Si consiglia visita cardiologica di screening annuale.

Home made quality kittens

Home made quality kittens

Italy

Italy

Dr.ssa Rossi Cecilia Medico Veterinario Ordine di Parma N° 1133

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 06/02/2023

Esaminatore: Cecilia Rossi

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 33409 giza gatto bengal femmina 1 anno kg

Anamnesi

Screening HCM

B-Mode

Ventricolo Sinistro

Area Diastolica	cm ²	Frequenza Cardiaca	bpm
Lunghezza in Diastole	cm	Portata Cardiaca	L/min
Area Sistolica	cm ²	Indice Cardiaco	
Lunghezza in Sistol	cm	Indice Sfericità (Diastole)	?
Volume Diastolico	ml	Indice Sfericità (Sistole)	?
Volume Sistolico	ml	Indice Eccentricità (Diastole)	
Frazione Eiezione	%	Indice Eccentricità (Sistole)	
Gittata Cardiaca	ml	Indice Circolarità (Diastole)	?
Indice Gittata Cardiaca	ml/m ²	Indice Circolarità (Sistole)	?
EDVI	ml/m ²	ESVI	ml/m ²

Aorta

Aortic Annulus	cm
Aortic Area	cm ²
Ao V Opening	cm
Ao Planimetry	cm ²
Ao Diameter	0,73 cm
Ao Valsalva Sinus	cm
Ao Sinotubular j.	cm
Ao Root IE to IE	cm
Ao Dilatation Ratic	cm

Arteria Polmonare

Diametro Annulus Polmonare	cm
Area Annulus Polmonare	cm ²
Diametro alla giunzione sinotubolare	cm
Radice Inner Edge - Inner Edge	cm
Indice Dilatazione Tronco Polmonare	

LVOT

LVOT Diameter	cm
LVOT Area	cm ²

Atrio Sinistro. 1,07 cm Aorta 0,73 cm Atrio Sinistro / Aorta 1,46

jde

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,42	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,39	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,40	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,54	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,78	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,56	cm
Frazione Eiezione	78,72	%
Frazione Accorciamento	43,67	%
Velocità di Accorciamento Circonferenziale delle Fibre	?	cm/s
Ispessimento Setto Interventricolare	29,26	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	40,81	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,27	g
Indice Massa Ventricolo Sinistro	?	g/m ²
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	4,96	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,06	ml
Massa/Volume	1,47	
Stress Parietale Meridionale Telesistolico	?	
Stress Parietale Circonferenziale Telesistolico	?	
Stress Parietale Meridionale di Picco Sistolico	?	
Stress Parietale Circonferenziale di Picco Sistolico	?	
Gittata Cardiaca	3,90	ml
Indice Gittata Cardiaca	?	ml/m ²
Portata Cardiaca	?	ml/min
Indice Cardiaco	?	L/min/m ²
Intervalo R-R		msec
EDVI	?	ml/m ²
ESVI	?	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	33,64	%
Ispessimento Diastolico Relativo	57,12	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro

Diametro Aorta	cm	Diametro Atrio Sinistro	cm	Atrio Sinistro/Aorta
----------------	----	-------------------------	----	----------------------

Doppler

ID 33409

Data: 06/02/2023

Flusso Aortico

Integrale di Velocità	0,09	m	Intervalo R-R	msec
Velocità Media	0,75	m/s	Frequenza Cardiaca	bpm
Gradiente Medio	3	mmHg	PHT (rigurgito)	msec
Velocità di Picco	1,08	m/s	Periodo pre-espulsivo (PEP)	msec
Gradiente di Picco	5	mmHg	PEP Corretto	msec
Tempo di Accelerazione		m/s	LVET Corretto	msec
Tempo di Eiezione (LVET)		msec	PEP/LVET	
Area Valvolare		cm ²	Gittata Cardiaca	ml
Area Valvolare (CL)		cm ²	Portata Cardiaca	L/min

Flusso Polmonare

Integrale di Velocità	0,10	m
Velocità Media	0,68	m/s
Gradiente Medio	2	mmHg
Velocità di Picco	1,01	m/s
Gradiente di Picco	4	mmHg
PAP		mmHg
PHT (rigurgito)		msec
Velocità di Picco Protodiastolica		m/s
Gradiente di Picco Protodiastolico		mmHg
Velocità di Picco Telodiastolica		m/s
Gradiente di Picco Telodiastolico		mmHg
Intervalo R-R		msec
Periodo pre-espulsivo		msec
PEP (corretto)		msec
Tempo di Eiezione		msec
IEOA		
Gittata Cardiaca		ml
Portata Cardiaca		L/min

Flusso Tricuspidale

Integrale di Velocità	m
Velocità di Picco Onda E	m/s
Velocità di Picco Onda A	mmHg
Gradiente di Picco Onda E	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg
Velocità Media	msec
Gradiente Medio	bpm
E/A	
Pressione Ventricolare Destra	mmHg

Rigurgito tricuspidale

Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco	mmHg

amento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Dimensioni atriali sinistre nella norma. Profilo transmitralico normale. Flussi aortico e polmonare anterogradi laminari.

Conclusioni

Quadro ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti Consigliati ed eventuali Indicazioni terapeutiche

Si consiglia visita cardiologica di screening annuale.

Dr.ssa Rossi Cecilia Medico Veterinario Ordine di Parma N° 1133

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 04/10/2022

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 28693 isla gatto bengal femmina 2 anni kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro	0,20	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,41	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,91	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,23	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,53	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,01	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,63	cm
Frazione Eiezione	81,31	%
Frazione Accorciamento	47,12	%
Ispessimento Setto Interventricolare	26,25	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	173,91	%
Massa Ventricolo Sinistro	8,60	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	11,32	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	2,11	ml
Massa/Volume	0,76	
EDVI	45	ml/m ²
ESVI	8	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	37,10	%
Ispessimento Diastolico Relativo	24,08	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Clinica Veterinaria Gran Sasso

Via Donatello 26, 20131 Milano

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 19/07/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu dalana

Vet Riferimento:

ID: 28693 isla gatto bengal femmina 1 anno kg

Anamnesi

Screening HCM.

M-Mode

Ventricolo Sinistro		
Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,41	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,55	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,41	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	0,43	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,96	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	0,42	cm
Frazione Eiezione	72,07	%
Frazione Accorciamento	38,06	%
Ispessimento Setto Interventricolare	6,14	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	3,19	%
Massa Ventricolo Sinistro	8,49	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	6,60	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,84	ml
Massa/Volume	1,29	g/ml
EDVI	10	ml/m ²
ESVI	7	ml/m ²
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro (B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

VAS Indicizzato 0 ML/Kg

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma in rapporto al peso.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

SHARDANA

Home made quality kittens

Italy

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia ecocardiografia annuale per screening.

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel. +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

Doppler

Mitrale		Rigurgito Mitralico	
Integrale di Velocità	m		
Velocità di Picco Onda E	m/s		
Velocità di Picco Onda A	m/s	Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco Onda E	mmHg	Gradiente di Picco	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg	Integrale di Velocità	m
Velocità Media	m/s	Accelerazione Rigurgito	m/s ²
Gradiente Medio	mmHg	dP/dT	mmHg
Area Mitrale	cm ²		
Rapporto E/A		Metodo Volumetrico	
Tempo di Accelerazione Onda E	msec	Volume Rigurgitante	L/min
Tempo di Decelerazione Onda E	msec	Frazione Rigurgitante	%
Intervalo R-R	msec		
Frequenza Cardiaca	bpm		
Gittata Cardiaca	ml		
Portata Cardiaca	L/min		
LVOT		Rigurgito Tricuspidale	
Integrale di Velocità	m	Velocità di Picco	m/s
Intervalo R-R	msec	Gradiente di Picco	mmHg
Frequenza Cardiaca	bpm	Pressione Ventricolare Destra	mmHg
Gittata Cardiaca	ml		
Portata Cardiaca	L/min		
(ISACHC)			

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Rapporto atrio sinistro-aortico normale. Pattern transmitralico non valutabile per fusione delle onde E ed A. Restanti flussi nella norma.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti

Controllo ecocardiografico annuale.

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 19/07/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu dalana

Vet Riferimento:

ID: 28692 ivy gatto bengal femmina 2 anni kg

Anamnesi

Screening HCM.

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro	0,74	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,48	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,35	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,44	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	0,50	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,00	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	0,48	cm
Frazione Eiezione	68,80	%
Frazione Accorciamento	35,48	%
Ispezzimento Setto Interventricolare	2,69	%
Ispezzimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	9,77	%
Massa Ventricolo Sinistro	10,09	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	6,60	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	2,06	ml
Massa/Volume	1,53	g/ml
EDVI	1,53	ml/m ²
ESVI	0,51	ml/m ²
EPSS	0,04	cm

Aorta / Atrio Sinistro (B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

VAS indicizzato 0 ML/Kg

Doppler

Mitrale		Rigurgito Mitralico	
Integrale di Velocità	m		
Velocità di Picco Onda E	m/s		
Velocità di Picco Onda A	m/s	Velocità di Picco	m/s
Gradiente di Picco Onda E	mmHg	Gradiente di Picco	mmHg
Gradiente di Picco Onda A	mmHg	Integrale di Velocità	m
Velocità Media	m/s	Accelerazione Rigurgito	m/s ²
Gradiente Medio	mmHg	dP/dT	mmHg
Area Mitrale	cm ²		
Rapporto E/A		Metodo Volumetrico	
Tempo di Accelerazione Onda E	msec	Volume Rigurgitante	L/min
Tempo di Decelerazione Onda E	msec	Frazione Rigurgitante	%
Intervalo R-R	msec		
Frequenza Cardiaca	bpm		
Gittata Cardiaca	ml		
Portata Cardiaca	L/min		
		Rigurgito Tricuspidale	
		Velocità di Picco	m/s
		Gradiente di Picco	mmHg
		Pressione Ventricolare Destra	mmHg

SHARDANA

Home made quality lenses

Italy

(ISACHC)

Commento dei Rilievi Elettrocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Rapporto atrio sistolico non valutabile. Pattern transmitralico non valutabile per fusione delle onde E ed A. Restanti flussi nella norma.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti

Controllo ecocardiografico annuale.

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

DATI PAZIENTE

NOME PROPRIETARIO
RAZZA
NATO/A IL
SESSO

COTTU
GT
-

NOME ANIMALE
CASTRATO
ETÀ

REBECCA

Mirabelka*

IDENTIFICATIVO
NUMERO DI ACCESSO
OPERATORE

DATA ESAME

13 FEB 2020

MEDICO ESECUTORE

CATERINA BARONE, PV

DESCRIZIONE ESAME

CATERINA BARONE PV
590 CLINICA ANUBIS,
POGLIANO MILANESE

DATA REPORT

13 FEB 2020

ADDOMINALE FELINI
CARDIO FELINI
DOPPLER

AORTA

VEL PICCO AO

-1.31

m/s

GRAD PICCO AO

6.9

mmHg

MITRALE

VEL PICCO ONDA E MIT

0.34

m/s

VEL PICCO ONDA A MIT

0.77

m/s

GRAD PICCO MIT (E)

2.5

mmHg

GRAD PICCO MIT (A)

2.4

mmHg

RAPPORTO E/A MIT

1.10

TRICUSPIDE

VEL PICCO ONDA E TR

0.77

m/s

VEL PICCO ONDA A TR

0.50

m/s

GRAD PICCO TRIC (E)

2.4

mmHg

GRAD PICCO TRIC (A)

2.0

mmHg

RAPPORTO TRIC E/A

1.55

ARTERIA POLMONARE

VEL PICCO POLM

-1.10

m/s

GRADIENTE PICCO POLM

4.0

mmHg

AREA EFFETTIVA AO

VEL PICCO AO

-1.31

m/s

M-MODE

AORTA/ATRIO SINISTRO

DIAMETRO AORTICO

10.7

mm

ATRIO SINISTRO

2.2

mm

ATRIO SIN/DIAM AO

1.24

VENTRICOLO SINISTRO

SETTO IV-DIASTOLE

2.6

mm

DIAMETRO VS-DIASTOLE

20.0

mm

PARETE POST-DIAST

4.8

mm

SETTO IV-SISTOLE

4.5

mm

DIAMETRO VS-SISTOLE

9.7

mm

PARETE POST-SISTOLE

6.1

mm

FRAZIONE DI EIEZIONE

85

%

FRAZ ACCORC VS

52

%

ISPESSENTAMENTO SETTO

75

%

ISPESSENTAMENTO PP

27

%

MASSA VS

-0

g

OSSERVAZIONI

Abdominal remarks

UTERO E OVAIE NELLA NORMA.

Cardio remarks

ECOCARDIOGRAFIA NELLA NORMA.

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 09/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29795 oceania gatto bengal femmina 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Sistolico Ventricolo Destro	0,47	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,27	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,42	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,47	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,45	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,71	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,60	cm
Frazione Eiezione	84,53	%
Frazione Accorciamento	49,86	%
Ispessimento Setto Interventricolare	46,67	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	27,23	%
Massa Ventricolo Sinistro	6,57	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	5,25	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	0,81	ml
Massa/Volume	1,25	
EDVI	22	ml/m ²
ESVI	3	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	39,25	%
Ispessimento Diastolico Relativo	66,20	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali nella norma.

Conclusioni

a causa della non collaborazione del paziente non si è potuto effettuare esame completo, le strutture esaminate tuttavia consentono di escludere il fenotipo ipertrofico

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia di effettuare esame ecocardiografico annuale

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 13/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29831 perla nera gatto bengal femmina 2 anni kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto interventricolare in Diastole	0,46	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,39	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,39	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,51	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,98	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,41	cm
Frazione Elezione	40,81	%
Frazione Accorciamento	29,57	%
Ispessimento Setto Interventricolare	11,11	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	3,30	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,74	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	4,96	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,94	ml
Massa/Volume	1,56	
EDVI	20	ml/m ²
ESVI	8	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	34	%
Ispessimento Diastolico Relativo	30,59	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Morfologie cinetiche e flussi nella norma

Conclusioni

Esam ecocardiografico normale.

SHARDANA

Home made quality kittens

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia di eseguire esami ecocardiografici annuali

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 04/10/2022

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 32319 ice queen gatto bengal femmina 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro	0,56	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,39	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,68	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,28	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,65	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,79	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,60	cm
Frazione Eiezione	86,70	%
Frazione Accorciamento	52,98	%
Ispessimento Setto Interventricolare	66,57	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	114,29	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,45	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	8,14	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,08	ml
Massa/Volume	0,92	
EDVI	33	ml/m ²
ESVI	4	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	50,32	%
Ispessimento Diastolico Relativo	55,33	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma in rapporto al peso.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

SHARDANA

Home made quality kittens

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia ecocardiografia annuale per screening.

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel. +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 23/03/2022

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: cottu dalana

Vet Riferimento:

ID: 30683 samsara gatto bengal femmina 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,45	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,74	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,32	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,65	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,04	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,46	cm
Frazione Eiezione	74,70	%
Frazione Accorciamento	40,23	%
Ispessimento Setto Interventricolare	45,62	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	44,03	%
Massa Ventricolo Sinistro	9,26	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	8,91	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	2,29	ml
Massa/Volume	1,04	
EDVI	39	ml/m ²
ESVI	10	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	51,51	%
Ispessimento Diastolico Relativo	25,55	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

ID 30683

Data: 23/03/2022

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro indicizzati al peso corporeo nei range di normalità.

Conclusioni

Quadro ecocardiografico nella norma.

SHARDANA

Home made quality kittens

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia ecocardiografia di screening annuale

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 04/10/2022

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29830 astronauta nell'oceano gatto bengal maschio 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro	0,72	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,37	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,49	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,42	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,46	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	1,03	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,58	cm
Frazione Eiezione	52,14	%
Frazione Accorciamento	30,87	%
Ispessimento Setto Interventricolare	74,32	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	38,10	%
Massa Ventricolo Sinistro	7,71	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	5,95	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	2,23	ml
Massa/Volume	1,30	
EDVI	21	ml/m ²
ESVI	8	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	55,56	%
Ispessimento Diastolico Relativo	50,38	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 13/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29830 astronauta nell'oceano gatto bengal maschio 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro diastolico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,28	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	1,64	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,37	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	0,50	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,92	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	0,62	cm
Frazione Eiezione	78,83	%
Frazione Accorciamento	44,21	%
Ispessimento Setto Interventricolare	77,77	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	68,83	%
Massa Ventricolo Sinistro	6,91	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	7,64	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,62	ml
Massa/Volume	0,90	
EDVI	30	ml/m ²
ESVI		ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	33,7	%
Ispessimento Diastolico Relativo	45,00	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Spessori settoparietali del ventricolo sinistro nella norma in rapporto al peso.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

SHARDANA

Home made quality kittens

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia ecocardiografia annuale per screening.

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Morfologie cinetiche e flussi nella norma

Conclusioni

Esame ecocardiografico normale.

Ulteriori Accertamenti Consigliati

si consiglia di eseguire esame ecocardiografico annuale

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 13/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29828

snow

gatto

bengal

maschio castrato

4 anni

kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diafisiologico Ventricolo Destro		cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	0,45	cm
Diametro Diafisiologico Ventricolo Sinistro	1,64	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	0,36	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistol	0,50	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	0,90	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistol	0,60	cm
Frazione Eiezione	79,58	%
Frazione Accorciamento	44,94	%
Ispessimento Setto Interventricolare	11,46	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	67,96	%
Massa Ventricolo Sinistro	9,03	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	7,64	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	1,56	ml
Massa/Volume	1,18	
EDVI	24	ml/m ²
ESVI	5	ml/m ²
Accorciamento Endoparietale	36,07	%
Ispessimento Diafisiologico Relativo	43,41	%
EPSS		cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro. cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento del Rilievi Ecocardiografici

Spessori setto-parietali del ventricolo sinistro nella norma. Si evidenzia nel terzo apicale del ventricolo sinistro una deformazione della trabecolatura settale senza perdita funzionale. Patter transmitralico ad alterato rilasciamento. Flussi polmonari e aortici anterogradi laminari.

Conclusioni

Esame ecocardiografico nella norma.

Ulteriori Accertamenti Consigliati

si consiglia di eseguire esame ecocardiografico annuale

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com

REFERTO ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Data: 09/12/2021

Esaminatore: Claudio Bussadori

Proprietario: Cottu daiana

Vet Riferimento:

ID: 29796 tundra gatto bengal femmina 1 anno kg

M-Mode

Ventricolo Sinistro

Diametro Diastolico Ventricolo Destro	cm
Spessore Setto Interventricolare in Diastole	cm
Diametro Diastolico Ventricolo Sinistro	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Diastole	cm
Spessore Setto Interventricolare in Sistole	cm
Diametro Sistolico del Ventricolo Sinistro	cm
Spessore Parete Posteriore Ventricolo Sinistro in Sistole	cm
Frazione Eiezione	%
Frazione Accorciamento	%
Ispessimento Setto Interventricolare	%
Ispessimento Parete Posteriore Ventricolo Sinistro	%
Massa Ventricolo Sinistro	g
Volume Telediastolico Ventricolo Sinistro	ml
Volume Telesistolico Ventricolo Sinistro	ml
Massa/Volume	g/ml
EDVI	ml/m ²
ESVI	ml/m ²
Accorciamento Centroparietale	%
Ispessimento Diastolico Relativo	%
EPSS	cm

Aorta / Atrio Sinistro M-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro/Aorta

Aorta / Atrio Sinistro B-Mode)

Diametro Aorta cm Diametro Atrio Sinistro cm Atrio Sinistro / Aorta

Commento dei Rilievi Ecocardiografici

Dametri cavitari e spessori parietali nella norma apparati valvolari esplorati nella norma.

Conclusioni

Normali le strutture anatomiche esaminate, esame di scarsa qualità a causa della poca collaborazione del soggetto.

Ulteriori Accertamenti Consigliati

Si consiglia di effettuare controllo ecocardiografico annuale

Classificazione (ISACHC)

Dr. CLAUDIO BUSSADORI Medico Veterinario Dipl. ECVIM (Cardiology) Ordine di Milano N° 984

Tel +39 022 665 928

Fax +39 022 362 048

e-mail cardiogransasso@gmail.com